EQUIPMENT

通称名	DS 4		
機種名	RIVOLI PureTech / RIVOLI BlueHDi	RIVOLI E-TENSE	
セーフティ / セキュリティ			
DSドライブアシスト アクティブセーフティブレーキ(衝突被害軽減プレーキ)/ディスタントアラート アクティブクルーズコントロール(プレーキサポート付)/スピードリミッター レーンボジショニングアシスト レーンキープアシスト ブラインドスポットモニター(ロングレンジ) リアクロストラフィックアラート トラフィックサインインフォメーション	•	•	
360°ビジョン(4カメラ〔フロント/リア/サイド×2〕/フロント&パックソナー)	•	•	
7 エアバッグ (フロント/フロントサイド/ファーサイド/カーテン)	•	•	
エレクトリックパーキングブレーキ/ヒルスタートアシスタンス	•	•	
全車標準装備		フロントシートベルトプリテンショナー / フォースリミッターリアシートベルト FIXアンカー(助手席&リア左右席) 助手席エアバッグキャンセルスイッチ	
ェクステリア			
DS マトリクス LEDビジョン (配光モード自動切替機能付)	•	•	
インテリジェントハイビーム	•	•	
LED デイタイムランニングライト	•	•	
LED リアフォグランプ	•	•	
DS ダブルウィング (クローム)	•	•	
サイドウィンドウモール(クローム)	•	•	
リトラクタブルドアハンドル(クローム)	•	•	
ラミネーテッドサイドウィンドウ	•	•	
スーパーティンテッドガラス(リアサイド/リアクォーター/リア)	•	•	
DS ロゴブロジェクター付ドアミラー	•	•	
バイトーンルーフ*1	•	•	
スライディングガラスルーフ(手動サンシェード付)	-	•	
ハンズフリー電動テールゲート	•	•	
インテリア			
DS エア (左右独立調整式オートエアコン/リアアウトレット付)	•	•	
エアクオリティシステム / クリーンキャビン	•/•	•/•	
デジタルインストルメントパネル (7インチ)	•	•	
DS エクステンデッド・ヘッドアップディスプレイ	•	•	
DS スマートタッチ (5インチ操作パネル)	•	•	

通称名	DS 4					
機種名	RIVOLI PureTech / RIVOLI BlueHDi	RIVOLI E-TENSE				
インテリア						
プロキシミティスマートキー/エンジンスタートボタン	•	•				
革巻ステアリングホイール(ステアリングスイッチ付) / パドルシフト	•	•				
ステアリングヒーター	•	•				
シート	レザー*2 バサルトブラック	レザー*2 バサルトブラック				
パワーシート(運転席/助手席)	•/•	•/•				
フロントシートヒーター	•	•				
フロントシートベンチレーション	•	•				
フロントマルチポイントランバーサポート	•	•				
フロント/リアセンターアームレスト(トランクスルー付)	•	•				
分割可倒式リアシートバック	•	•				
ダッシュボード&ドアトリム	テップレザー	テップレザー				
ワンタッチ機構付パワーウィンドウ	•	•				
ドライブモード(エコ/ノーマル/スポーツ/コンフォート)	•	-				
ドライブモード(エレクトリック/ハイブリッド/スポーツ/コンフォート)	-	•				
アンビエンスライト(カラー選択式:8色)	•	•				
自動防眩式フレームレスルームミラー	•	•				
バニティミラー (LED照明付:運転席/助手席)	•	•				
フロント&リアLEDシーリングランプ /マップランプ (タッチセンサースイッチ)	•	•				
フロントドアステップガード / ローディングプロテクター (リア)	•	•				
12V電源ソケット(センターコンソール/ラゲッジルーム)	•	•				
USBソケット(TYPE-C フロント2個/リア2個)	•	•				
フロアマット	•	•				
オーディオ/ナビゲーション						
10インチ タッチスクリーン (FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®/Apple CarPlay™/Android Auto)	•	•				
DS IRIS システム (ナビゲーション / ボイスコントロール機能)	•	•				
FOCAL Electra® プレミアムサウンドシステム (HiFi 14スピーカー)	•	•				
eリモートコントロール	-	•				
普通充電ケーブル	_	•				
足回り						
DS アクティブスキャンサスペンション	•	•				
19インチアロイホイール [SEVILLA]	•	•				
パンク修理キット	•	•				

^{*1} ボディカラーがノアール ペルラネラの場合を除く *2 一部テップレザーを使用しています

TECHNICAL INFORMATION

通称名			DS 4			
機種名				RIVOLI PureTech	RIVOLI BlueHDi	RIVOLI E-TENSE
タイプ				5ドアハッチバック		
型式				3BA-D41HN05	3DA-D41YH01	3LA-D415G06H
ハンドル					右ハンドル	
トランスミッション	/				8速オートマチック	
寸法・重量						
全長			mm		4,415	
全幅			mm		1,830	
全高			mm		1,495	
ホイールベース			mm		2,680	
トレッド		前 	mm	1,600		
		後	mm	1,600		
最低地上高			mm		165*	
車両重量			kg	1,420	1,470	1,760
乗車定員			名		5	
性能						
最小回転半径			m		5.5	
	燃料消費率		km/ℓ	19.8	22.6	-
JCO08モード	ハイブリッド燃料消費率 km/ℓ		km/ℓ	-		16.2
(国土交通省) 審査値	EV 走行換算距離(等	EV 走行換算距離 (等価 EV レンジ) km		-		63
(BALL)	充電電力使用時走行	行距離 (プラグインレンジ)	km	-	-	63
	一充電消費電力量		kWh/回	-		12.57
	燃料消費率		km/ℓ	17.7	21.2	-
		市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	14.5	16.8	-
	燃料消費率	郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ	17.3	21.2	-
		高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	19.9	23.9	-
	ハイブリッド燃料消	費率	km/ℓ			16.4
WLTC モ <i>ー</i> ド /国土交通省 \	0 / =111 - 15	市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ			11.6
審査値	ハイブリッド 郊外モード(WLTC-M) 燃料消費率	km/ℓ			18.7	
	高速道路モード(WLTC-H)		km/ℓ	- 18.1		18.1
	EV 走行換算距離(等価 EV レンジ)	km	-		56
	充電電力使用時走?	行距離(プラグインレンジ)	km	-		56
	交流電力量消費率		Wh/km			200
一充電消費電力量 kWh/回		- 12.00		12.00		
種類 GWP カーエアコン冷媒 使用量 g 目標年度 廃車時の冷媒の扱い方		HFO1234yf				
		1				
		575				
		GWP150/2023年度				
		-				
主要燃費向上対策		可変パルプタイミングコントロール/筒内直接噴射/ アイドリングストップ/電動パワーステアリング	コモンレール式筒内直接噴射/ アイドリングストップ/ 電動パワーステアリング	可変パルプタイミングコントロール / 筒内直接噴射 / アイドリングストップ / 電動パワーステアリング / ブラグインハイブリッド ブレーキエネルギー回生システム		

* 参考値となります。

通称名		DS 4					
機種名		RIVOLI PureTech	RIVOLI BlueHDi	RIVOLI E-TENSE			
T. (2)							
IVÝV							
種類		ターボチャージャー付直列 3 気筒DOHC	ターボチャージャー付 直列 4気筒DOHC(ディーゼル)	ターボチャージャー付 直列 4気筒DOHC			
内径×行程	mm	75.0 × 90.5	75.0 × 84.8	77.0×85.8			
圧縮比		10.5	16.4	10.5			
総排気量	С	1,199	1,498	1,598			
最高出力	kW (ps)/rpm	96 (130) / 5,500	96 (130)/3,750	132 (180) / 6,000			
最大トルク	Nm/rpm	230 / 1,750	300 / 1,750	250 / 1,750			
燃料供給装置			電子制御式燃料噴射				
燃料およびタンク容量	l	無鉛プレミアムガソリン・52	軽油・53	無鉛プレミアムガソリン・40			
電動機(モーター)							
種類			-	交流同期電動機			
定格出力	kW			30			
最高出力	kW(ps)/rpm	-		81(110)/2,500			
最大トルク	Nm/rpm			320 / 500 - 2,500			
駆動用バッテリー							
種類		-		リチウムイオン電池			
総電圧	v			304			
総電力	kWh	-		12.4			
動力伝達装置							
	1速		5.070				
	2 速	2.971					
	3 速	1.950					
	4 速	1.469					
変速比	5 速	1.230					
	6 速	1.000					
	7 速	0.808					
	8 速	0.672					
	後退		4.015				
最終減速比		3.537 3.231		3.363			
駆動方式		前輪駆動					
ステアリングギア形式		ラック&ビニオン					
前 ブレーキ形式		ベンチレーテッドディスク					
7 V T/1/16	後	ディスク					
サスペンション							
サスペンション	iΰ	マクファーソンストラット					
サスペンション	後	トーション・ピーム					
タイヤ	前•後	205 / 55 R19					
ホイール	前・後	19インチアロイ					

- ■燃料消費率/ハイブリッド燃料消費率/EV走行換算距離 (等価EVレンジ)/充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)/交流電力量消費率/一充電消費電力量は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて値は異なります。
- ■WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較 的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。
- ■ガソリン車は無鉛プレミアムガソリン、ディーゼル車は軽油をご使用ください。■数値は道路運送車両法による新型車届出値です。■諸元および装備は予告なく変わることがあります。■無断掲載を禁じます。■詳しくはDS正規販売店にお問い合わせください。