



DS DS4 E-TENSE

5ドア、5シート、ハッチバック

(2021年12月 →)



	エアバッグ		貯蔵ガス・インフレーター		シート・ベルト・プリテンショナ		SRS コントロール・ユニット		歩行者保護 アクティブ・システム
			ガス・ストラット およびトリガ方式 プリロード・ スプリング/ プリロード・ スプリング		高強度ゾーン		特別な注意を 要するゾーン		
	低電圧バッテリー								
	高電圧 バッテリー・バック		高電圧 電源ケーブル						
			高電圧切断用の 低電圧装置		フューエル・ タンクの 中身はガソリン/ エタノール				



1. 識別方法








エンジン音が聞こえなくても、車両が通電状態でないわけではありません。車両の電源を完全に遮断するまでは、無音状態で動きだしたり、瞬間的に再始動したりすることがあります。





2. 車両の停止 / 支持 / リフトアップ



3. 直接的な危険の排除 / 安全規制



4. 車内へのアクセス




強化ガラス
(標準) ———

ラミネート加工ガラス
(オプション) - - - -

5. 貯蔵エネルギー / 液体 / 気体 / 固体



リチウムイオン 400V -
12.4 kWh



12V




 バッテリー・クーリング・システムからクーラントが漏れると、高電圧バッテリーに熱反応が起こる危険性があります。高電圧バッテリーの温度を監視してください！



6. 火災の場合




 リチウムイオン・バッテリーは自然発火したり、いったん消火しても再発火したりすることがあります。高電圧バッテリーの温度を監視してください！




7. 水没した場合

車両を水中から引き上げ、その後「3.直接的な危険の排除 / 安全規制」の手順に従ってください。

8. けん引 / 輸送 / 保管



9. その他の重要情報



10. ピクトグラムの説明



ハンズフリー・キーを無効にする (遠ざける)



ボンネット



水をかけて消火する



感電の警告



腐食のおそれ



爆発のおそれ



人体に有害